



Produktkatalog Verpackungsmaterial

INHALTSVERZEICHNIS



Cast-Stretchfolien

4 – 7



Blas-Stretchfolien

8 – 9



Folienprodukte

10 – 11



Baufolien

12




Klebebänder

13 – 16



Spezialklebebänder

16 – 19



Umreifungsbänder

20 – 21



Beutel und Säcke

22 – 23



Müllsäcke

24



Versandhilfen und Schutzverpackung

25 – 26

AGB

27

WILLKOMMEN

VERPACKUNG IST DER HALBE INHALT ...

... sagt ein Sprichwort, doch mit halben Sachen geben wir uns nicht zufrieden!



Zentrale Hopfgarten



Zweigstelle Müllendorf

Die Firma ICV ging von Anfang an aufs Ganze, um optimale Lösungen für alle nur erdenklichen Fragen zur „Hülle“ von Produkten zu liefern.

Der Erfolg gibt meinem Team und mir recht. 1992 in Wörgl gegründet, zwangen uns übervolle Auftragsbücher bald zur Expansion. So übersiedelte die Firma 1997 ins neu erbaute Firmenstammhaus in Hopfgarten im Brixental.

Unser Stammhaus im Brixental wurde jedoch wenige Jahre später wieder zu klein und so wurde das Gebäude im Jahr 2002 erweitert. Parallel zum Stammhaus von ICV in Hopfgarten haben wir Niederlassungen in der Schweiz und Italien gegründet, um unsere Kunden in unseren Nachbarstaaten noch effizienter betreuen zu können.

Im Jahre 2005 haben wir uns entschlossen, eine Filiale im Osten Österreichs zu errichten. Nach intensiver Suche fiel unsere Entscheidung auf Müllendorf, einen Ort, der einen Steinwurf von Eisenstadt entfernt und via Autobahn von Wien in 30 Minuten erreichbar ist. Also DIE Wahl, um unser Hauptanliegen, Kundennähe, konsequent weiterzuverfolgen.

„Was es auch mit flexiblem Kunststoff zu verpacken gilt, wir haben das richtige Material dafür und freuen uns, Sie beraten zu dürfen“, ist die Firmenphilosophie von ICV auf den Punkt gebracht. Und das ist mehr als ein griffiger Stehsatz, das ist ein Versprechen.

Werner Haselsteiner,
Geschäftsführer



CAST-STRETCHFOLIEN

MASCHINENWICKELFOLIE



TECHNISCHER HINWEIS

- B** außen schwach haftend, innen gut haftend
E außen glatt, innen haftend
AHIG außen haftend, innen glatt

Gewichts- oder Längendifferenzen aus produktionstechnischen Gründen von +/- 5 % möglich.



Alle Folien auch in Spezialbreiten und mit verschiedenen Kerndurchmessern lieferbar.

Standard

Standard-Qualität, Kern: 76 mm, Vordehnung: 150 %

MM	STÄRKE (μ) / FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
500 B/E/AHIG	15 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	17 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	20 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	23 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	30 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	35 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	23 opak weiß	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	23 opak schwarz	30 Rll./Palette

Low Power

Low-Power-Qualität, Kern: 76 mm, Vordehnung: 200 %

MM	STÄRKE (μ) / FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
500 B/E/AHIG	15 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	17 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	20 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	23 transparent	30 Rll./Palette

Power Stretch

Power-Stretch-Qualität, Kern: 76 mm, Vordehnung: 230 %

MM	STÄRKE (μ) / FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
500 B/E/AHIG	12 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	14 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	17 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	20 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	23 transparent	30 Rll./Palette

Super Power Stretch

Power-Stretch-Qualität, Kern: 76 mm, Vordehnung: 300 %

MM	STÄRKE (μ) / FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
500 B/E/AHIG	14 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	17 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	20 transparent	30 Rll./Palette
500 B/E/AHIG	23 transparent	30 Rll./Palette

CAST-STRETCHFOLIEN

HANDWICKELFOLIE

Standard

Standard-Qualität-Handfolie, einseitig und beidseitig haftend, Kern: 50 mm

MM	STÄRKE (μ) / FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
450	15 transparent	6 Rll./Karton
450	17 transparent	6 Rll./Karton
450	20 transparent	6 Rll./Karton
450	23 transparent	6 Rll./Karton
500	15 transparent	6 Rll./Karton
500	17 transparent	6 Rll./Karton
500	17 schwarz	6 Rll./Karton
500	17 weiß	6 Rll./Karton
500	20 transparent	6 Rll./Karton
500	20 opak schwarz	6 Rll./Karton
500	20 opak weiß	6 Rll./Karton
500	23 transparent	6 Rll./Karton
500	23 opak schwarz	6 Rll./Karton
500	23 opak weiß	6 Rll./Karton
500	28 transparent	6 Rll./Karton

Andere Abmessungen, Stärken und Einfärbungen auf Anfrage lieferbar.
Gewichts- oder Längendifferenzen aus produktionstechnischen Gründen von +/- 5 % möglich.



Für Handwickelfolien haben wir entsprechende Abrollgeräte im Lieferprogramm.



Besuchen Sie uns auch im Web!

www.icv.at



CAST-STRETCHFOLIEN

BÜNDELSTRETCH




Minirollen

Kerndurchmesser: 38 mm

MM x M	KERNLÄNGE	STÄRKE (μ) / FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
100/150	100 mm	17 transparent	40 Rll./Karton
100/150	140 mm	17 transparent	33 Rll./Karton
125/150	125 mm	17 transparent	33 Rll./Karton
100/150	100 mm	20 transparent	40 Rll./Karton
100/150	140 mm	20 transparent	33 Rll./Karton
125/150	125 mm	20 transparent	33 Rll./Karton
100/150	100 mm	23 transparent	40 Rll./Karton
100/150	140 mm	23 transparent	33 Rll./Karton
125/150	125 mm	23 transparent	33 Rll./Karton

Andere Abmessungen, Stärken und Einfärbungen auf Anfrage lieferbar.
Gewichts- oder Längendifferenzen aus produktionstechnischen Gründen von +/- 5 % möglich.

Einfaches schnelles Bündeln



Für Bündelstretch haben wir entsprechende Abrollgeräte im Lieferprogramm.



CAST-STRETCHFOLIEN

PRE-STRETCH-MASCHINENWICKELFOLIE

Standard

Pre-Stretch-Qualität, Kern: 76 mm, transparent

MM	STÄRKE (μ)	VERPACKUNGSEINHEIT
430	8, 9, 10 oder 12	In Rollen zu 8 kg oder 10 kg lieferbar. 30 Rll./Palette

Coreless

Pre-Stretch-Qualität, Coreless (ohne Kern), transparent

MM	STÄRKE (μ)	VERPACKUNGSEINHEIT
430	8, 9, 10 oder 12	In Rollen zu ca. 3,5 kg oder nach Wunsch lieferbar. 136 Rll./Palette

Gewichts- oder Längendifferenzen aus produktionstechnischen Gründen möglich!



PRE-STRETCH-HANDWICKELFOLIE

Standard

Pre-Stretch-Qualität, Kern: 50 mm oder 38 mm, transparent

MM	STÄRKE (μ)	LÄNGE (M)
430	8, 9, 10 oder 12	300 oder 600

Coreless

Pre-Stretch-Qualität, Coreless (ohne Kern), transparent

MM	STÄRKE (μ)	LÄNGE (M)
430	8, 9, 10 oder 12	300 oder 600

Gewichts- oder Längendifferenzen aus produktionstechnischen Gründen möglich!



SCHONT DIE UMWELT

Diese **Pre-Stretch-Folien** sollten Ihre Wahl sein, wenn Sie Ihre Waren wirtschaftlicher sichern wollen als bisher. Durch den geringeren Verbrauch an Folie werden die Verpackungskosten gesenkt und ganz nebenbei die **Umwelt geschont**.

Besuchen Sie uns auch im Web!

www.icv.at



BLAS-STRETCHFOLIEN

MASCHINENWICKELFOLIE



Standard

normale Blasqualität, gute Ladungssicherung

MM x M	STÄRKE (μ)	GEWICHT/RLL. (KG)
500/3000	12	17,65 (Folie und Kern)

Leise

leise Blasqualität

MM x M	STÄRKE (μ)	GEWICHT/RLL. (KG)
500/1550 – 1700	17, 20, 23	17,70 (Folie und Kern)

Gewichts- oder Längendifferenzen aus produktionstechnischen Gründen möglich!

HANDWICKELFOLIE



Standard

normale Blasqualität

MM x M	STÄRKE (μ)	GEWICHT/RLL. (KG)
500/300	17, 20	2,35 (reines Foliengewicht)

Gewichts- oder Längendifferenzen aus produktionstechnischen Gründen möglich!

HOHE UMWELTEFFIZIENZ

Die **Blasfolie** hat eine höhere Vordehnmöglichkeit und auch eine höhere Durchstoßfestigkeit sowie eine bessere Rückstellkraft als die herkömmliche Castfolie in gleicher Stärke. Dadurch vermindert sich das Verpackungsvolumen und die **Umwelt wird geschont.**

Wir beraten Sie gerne telefonisch!

Service-Hotline

+43/(0) 53 35/44 44

BLAS-STRETCHFOLIEN

PRE-STRETCH-MASCHINENWICKELFOLIE

Standard

normale Blasqualität

MM x M	STÄRKE (μ)	GEWICHT/RLL. (KG)
430/2800	7	9,33 inkl. 1,4 kg Kern

*Höchste Verpackungsqualität
bei minimalem Folienverbrauch*



PRE-STRETCH-HANDWICKELFOLIE

Standard

Kernlänge: 470 mm, Kerndurchmesser: 51 mm

MM x M	STÄRKE (μ)	GEWICHT/RLL. (KG)
430/600 E/AHIG	7	1,66 (reines Foliengewicht)

Für Tiefkühlanwendung

Kernlänge: 540 mm, Kerndurchmesser: 38 mm

MM x M	STÄRKE (μ)	GEWICHT/RLL. (KG)
400/600	7	1,55 (reines Foliengewicht)

Schwarz

Kernlänge: 540 oder 580 mm, Kerndurchmesser: 38 mm

MM x M	STÄRKE (μ)	GEWICHT/RLL. (KG)
400/600	9	2,03 (reines Foliengewicht)

Andere Abmessungen, Stärken und Einfärbungen auf Anfrage lieferbar.
Gewichts- oder Längendifferenzen aus produktionstechnischen Gründen von
+/- 5 % möglich.



TECHNISCHER HINWEIS

E außen glatt, innen haftend
AHIG außen haftend, innen glatt

Alle Folien auch in Spezialbreiten und mit verschiedenen Kerndurchmessern lieferbar.

Besuchen Sie uns auch im Web!

www.icv.at



FOLIENPRODUKTE

PALETTENHAUBEN TRANSPARENT



ABMESSUNG	STÄRKE (μ) / FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
2100 x 1700 mm	125 / transparent	25 Stk./Rll.
2100 x 1900 mm	125 / transparent	25 Stk./Rll.
2100 x 2200 mm	125 / transparent	25 Stk./Rll.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

ABDECKFOLIEN PERFORIERT



ABMESSUNG	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
1200 x 1600 mm	transparent	250 Stk./Rll. 32 Rll./Palette
1200 x 1600 mm	schwarz	250 Stk./Rll. 32 Rll./Palette

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Zuschnitte ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

ABDECKFOLIE ENDLOS



BREITE	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
1600 mm	transparent	1 Rll. à 50 kg 12 Rll./Pal.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Wir beraten Sie gerne telefonisch!
Service-Hotline
+43/(0) 53 35/44 44

FOLIENPRODUKTE

POLYOLEFINE-FEINSCHRUMPFHALBSCHLAUCH

ABMESSUNG	STÄRKE (μ)
200/200 mm	15, 19, 25
250/250 mm	15, 19, 25
300/300 mm	15, 19, 25
350/350 mm	15, 19, 25
400/400 mm	15, 19, 25
450/450 mm	15, 19, 25
500/500 mm	15, 19, 25

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Einfach, glasklar verpacken!



DIVERSE SPEZIALFOLIEN AUF ANFRAGE

- **Flachfolien**
- **Flachschrumpffolien**
- **Halbschlauch**
- **Seitenfaltensäcke**
- **Schwergutsäcke**
- **Schrumpfhalschlauch**
- **Palettenschrumpfhäuben**



BAUFOLIEN

BAUFOLIEN

DER UMWELT ZULIEBE

Baufolien werden überwiegend aus gesammelten und wiederaufbereiteten Altfolien gefertigt und sind durch die Verwendung von Regenerat **sehr umweltfreundlich**. Sie sind daher transparent-trüb und weisen eine leichte Verfärbung auf. Diese Folien sind auch in Schwarz lieferbar.

HDPE-Baufolie

ARTIKEL	TYP	MM x M	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
BF200015	15	2000/50	natur	400 Rll./Palette

LDPE-Baufolie

ARTIKEL	TYP	MM x M	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
BF200025	25	2000/50	transparent	300 Rll./Palette
BF200050	50	2000/50	transparent-trüb	200 Rll./Palette
BF2000100	100	2000/50	transparent-trüb	150 Rll./Palette
BF2000150	150	2000/50	transparent-trüb	90 Rll./Palette
BF2000200	200	2000/50	transparent-trüb	80 Rll./Palette
BF2000400	400	2000/50	transparent-trüb	35 Rll./Palette
BF3000100	100	3000/50	transparent-trüb	72 Rll./Palette
BF3000200	200	3000/50	transparent-trüb	25 Rll./Palette
BF3000400	400	3000/50	transparent-trüb	30 Rll./Palette
BF400050	50	4000/50	transparent-trüb	90 Rll./Palette
BF4000100	100	4000/50	transparent-trüb	80 Rll./Palette
BF4000200	200	4000/50	transparent-trüb	36 Rll./Palette

HDPE-Malerabdeckfolie

ARTIKEL	TYP	MM x M	FARBE	VERPACKUNGSEINHEIT
BF200015HD gefaltet auf 50 cm	15	2000/50	natur	300 Rll./Palette 15 Karton à 20 Rll./Palette
BF200015 gefaltet auf 100 cm	15	2000/50	natur	400 Rll./Palette



Wir beraten Sie gerne telefonisch!
Service-Hotline
+43/(0) 53 35/44 44

KLEBEBÄNDER

HOT MELT – ACRYLAT – PPL – PVC



PP HOT MELT

PP-KB mit Klebstoff aus synthetischem Kautschuk und Harzen (in Hot Melt gelöst)
Lösungsmittelfrei!

Vorteile: Hohe Anfangsklebekraft | Leicht abrollbar | Umweltfreundlich

PP ACRYLAT

PP-KB mit Klebstoff aus Acrylat-Harzen in Wasserdispersion!

Vorteil: Leise abrollend, UV beständiger Kleber

PP LÖSUNGSMITTEL

PP-KB mit Klebstoff aus Naturkautschuk und synthetischen Harzen (gelöst in Lösungsmittel).

Vorteile: Gute Haftungsdauer | Optimale Dehnung

PVC LÖSUNGSMITTEL

PVC-KB mit Klebstoff aus Naturkautschuk mit synthetischen Harzen (gelöst in Lösungsmittel).

Vorteile: Starke Klebekraft | Extrem reißfest | Leise abrollend



KLEBEBÄNDER

PVC-KLEBEBAND LÖSUNGSMITTEL



Leise abrollbares Standard-Verpackungsband

Trägermaterial/Kleber: PVC 33 µ/Lösungsmittel

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
transparent, braun oder weiß	12 mm/66 lfm	144 Rll./Karton
	15 mm/66 lfm	120 Rll./Karton
	19 mm/66 lfm	96 Rll./Karton
	25 mm/66 lfm	72 Rll./Karton
	30 mm/66 lfm	60 Rll./Karton
	38 mm/66 lfm	48 Rll./Karton
	50 mm/66 lfm	36 Rll./Karton
	75 mm/66 lfm	24 Rll./Karton

PP-KLEBEBAND LÖSUNGSMITTEL



Standard-Verpackungsband für manuelle oder maschinelle Verarbeitung

Trägermaterial/Kleber: BOPP 28 µ/Lösungsmittel

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
transparent, braun oder weiß	19 mm/66 lfm	96 Rll./Karton
	25 mm/66 lfm	72 Rll./Karton
	30 mm/66 lfm	60 Rll./Karton
	38 mm/66 lfm	48 Rll./Karton
	50 mm/66 lfm	36 Rll./Karton
	75 mm/66 lfm	24 Rll./Karton
	38 mm/1000 lfm	8 Rll./Karton
	50 mm/1000 lfm	6 Rll./Karton

PP-KLEBEBAND TYP 38



Leise abrollbares Verpackungsband, **hohe Reißfestigkeit** mit Lösungsmittelkl.

Trägermaterial/Kleber: BOPP 35 µ/Lösungsmittel

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
transparent oder braun	38 mm/66 lfm	48 Rll./Karton
	50 mm/66 lfm	36 Rll./Karton

Wir beraten Sie gerne telefonisch!

Service-Hotline

+43/(0) 53 35/44 44

KLEBEBÄNDER

PP-KLEBEBAND HOT MELT

Preiswerte Ausführung des Typs PPL, mit hoher Klebekraft, für manuelle und maschinelle Verarbeitung. **Trägermaterial/Kleber:** BOPP 28 µ/HM

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
transparent, braun oder weiß	25 mm/66 lfm	72 Rll./Karton
	30 mm/66 lfm	60 Rll./Karton
	38 mm/66 lfm	48 Rll./Karton
	50 mm/66 lfm	36 Rll./Karton
	75 mm/66 lfm	24 Rll./Karton
	38 mm/1000 lfm	8 Rll./Karton
	50 mm/1000 lfm	6 Rll./Karton



PP-KLEBEBAND ACRYLAT

Leise abrollbares Verpackungsband. UV- und alterungsbeständig, daher für lange Lagerung geeignet. **Trägermaterial/Kleber:** BOPP 28 µ/Acrylat

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
transparent, braun oder weiß	25 mm/66 lfm	72 Rll./Karton
	30 mm/66 lfm	60 Rll./Karton
	38 mm/66 lfm	48 Rll./Karton
	50 mm/66 lfm	36 Rll./Karton
	75 mm/66 lfm	24 Rll./Karton



PP-KLEBEBAND TYP 300

Leise abrollbares Verpackungsband. UV- und alterungsbeständig, daher für lange Lagerung geeignet. **Mit erhöhter Klebekraft!**

Trägermaterial/Kleber: BOPP 35 µ/Acrylat

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
transparent, braun oder weiß	25 mm/66 lfm	72 Rll./Karton
	30 mm/66 lfm	60 Rll./Karton
	38 mm/66 lfm	48 Rll./Karton
	50 mm/66 lfm	36 Rll./Karton
	75 mm/66 lfm	24 Rll./Karton



Besuchen Sie uns auch im Web!

www.icv.at



KLEBEBÄNDER/SPEZIAL-KLEBEBÄNDER


ADRESSENSCHUTZFOLIE



Etikettenschutzband, transparentes Klebeband, geeignet zum Fixieren und Schützen von Versandetiketten.

Trägermaterial/Kleber: BOPP 28 µ/HM

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
transparent	150 mm/66 lfm	12 Rll./Karton



Für Adressenschutzfolien haben wir entsprechende Abrollgeräte im Lieferprogramm!

VERSTÄRKTES KLEBEBAND



Längsverstärkt

Glasfaserverstärktes Klebeband mit sehr hoher Reißfestigkeit, für Bündelungen von schweren Produkten, Verschließen und Verstärken von Kartons.

Trägermaterial/Kleber: BOPP, glasfaserverstärkt in Längsrichtung/HM

Längs- und querverstärkt

Längs- und quer-glasfaserverstärktes und reißfestes Klebeband. Für Bündelungen, Verschließen und Verstärken von Kartons.

Trägermaterial/Kleber: BOPP, Glasgewebe längs- und querverstärkt/HM

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
transparent	9 mm/50 lfm	96 Rll./Karton
	12 mm/50 lfm	72 Rll./Karton
	15 mm/50 lfm	60 Rll./Karton
	19 mm/50 lfm	48 Rll./Karton
	25 mm/50 lfm	36 Rll./Karton
	38 mm/50 lfm	24 Rll./Karton
	50 mm/50 lfm	18 Rll./Karton
	75 mm/50 lfm	12 Rll./Karton

Wir beraten Sie gerne telefonisch!

Service-Hotline

+43/(0) 53 35/44 44

SPEZIAL-KLEBEBÄNDER

STRAPPING-KLEBEBAND

Klebeband zur Palettensicherung und leichten Verstärkung. Durchschnittliche Reißfestigkeit. **Trägermaterial/Kleber:** PP monoaxial gereckt/HM

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
orange, weiß oder transparent	12 mm/66 lfm	144 Rll./Karton
	15 mm/66 lfm	120 Rll./Karton
	19 mm/66 lfm	96 Rll./Karton
	25 mm/66 lfm	72 Rll./Karton
	50 mm/66 lfm	36 Rll./Karton



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, TNT

Beidseitig klebendes Verpackungsband zum Verkleben von Schaumstoffen, Kartons, Metallfolien oder anderen Materialien, auch sehr gut für unebene Flächen geeignet! **Trägermaterial/Kleber:** Vlies/HM

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
silik. Papier braun	6 mm/50 lfm	288 Rll./Karton
	9 mm/50 lfm	192 Rll./Karton
	12 mm/50 lfm	144 Rll./Karton
	15 mm/50 lfm	120 Rll./Karton
	19 mm/50 lfm	96 Rll./Karton
	25 mm/50 lfm	72 Rll./Karton
	30 mm/50 lfm	60 Rll./Karton
	38 mm/50 lfm	48 Rll./Karton
50 mm/50 lfm	36 Rll./Karton	



NASSKLEBEBAND

Verstärkt und unverstärkt

Für den optimalen Kartonverschluss, auch für den Einsatz in schnelllaufenden Kartonverschleiß-Maschinen geeignet. Individuell bedruckbar.

Trägermaterial/Kleber: Kraftpapier/Lösungsmittel

FARBE	ABMESSUNG (CM/M)	VERPACKUNGSEINHEIT
braun oder weiß	50/200 – 1600	auf Anfrage
	60/200 – 1600	
	70/200 – 1600	
	80/200 – 1600	



Besuchen Sie uns auch im Web!

www.icv.at



SPEZIAL-KLEBEBÄNDER

PAPIERKLEBEBAND MASKING



60 °C hitzebeständig

Allzweck-Abdeckband mit Lösungsmittelkleber für Anwendung im Innenbereich und Heimwerkerarbeiten bei Raumtemperatur.

Trägermaterial/Kleber: Imprägniertes Papier/Lösungsmittel

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
naturweiß	12 mm/50 lfm	72 Rll./Karton
	15 mm/50 lfm	60 Rll./Karton
	19 mm/50 lfm	48 Rll./Karton
	25 mm/50 lfm	36 Rll./Karton
	30 mm/50 lfm	32 Rll./Karton
	38 mm/50 lfm	24 Rll./Karton
	50 mm/50 lfm	24 Rll./Karton
	75 mm/50 lfm	16 Rll./Karton



100 °C hitzebeständig, waterproof

Hervorragendes Abdeckband für Autoreparaturen. Extrem widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, Infrarotstrahlung und Lösungsmittel, ohne Kleberückstände abziehbar.

Trägermaterial/Kleber: Imprägniertes Papier/Lösungsmittel vernetzt

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
braun	15 mm/50 lfm	60 Rll./Karton
	19 mm/50 lfm	48 Rll./Karton
	25 mm/50 lfm	36 Rll./Karton
	30 mm/50 lfm	32 Rll./Karton
	38 mm/50 lfm	24 Rll./Karton
	50 mm/50 lfm	24 Rll./Karton
	75 mm/50 lfm	16 Rll./Karton

PAPIERKLEBEBAND ECO 15



60 °C hitzebeständig

Standard-Papierverpackungsband. Silikonfreies Papier, daher auch recyclingfähig. Individuell bedruckbar.

Trägermaterial/Kleber: Imprägniertes Papier/Lösungsmittel

FARBE	ABMESSUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
braun oder weiß	38 mm/50 lfm	48 Rll./Karton
	50 mm/50 lfm	36 Rll./Karton
	75 mm/50 lfm	24 Rll./Karton
	38 mm/500 lfm	8 Rll./Karton
	50 mm/500 lfm	6 Rll./Karton

SPEZIAL-KLEBEBÄNDER


SECURITY TAPE

Klebebänder zum Verpacken von sicherheitsrelevanten und/oder diebstahlgefährdeten Gütern. Auch mit personalisiertem Aufdruck lieferbar.

Trägermaterial/Kleber: Silikonbeschichteter Polyester/HM

FARBE	ABMESSUNG (CM/M)	VERPACKUNGSEINHEIT
rot	50 / 66	36 Rll./Karton

Das Entfernen des Security Tapes ist **nicht** ohne erkennbare Beschädigung der Verpackung und/oder des Tapes selbst möglich.



Für Klebebänder haben wir entsprechende Abrollgeräte im Lieferprogramm!



Besuchen Sie uns auch im Web!

www.icv.at



UMREIFUNGSBÄNDER

PP-UMREIFUNGSBAND



Standardfarben: Schwarz und Weiß! (Andere Farben auf Anfrage.) Alle Ausführungen können 3-färbig bedruckt werden, auch in UV-beständiger oder High-elastic-Ausführung lieferbar. Diese Umreifungsbänder sind auf einem Kern mit Ø 200, 280 oder 406 mm lieferbar.

ABMESSUNG	REISSKRAFT	ABMESSUNG	REISSKRAFT
5 x 0,35	45 kg	12 x 0,70	210 kg
5 x 0,40	50 kg	12 x 0,75	225 kg
5 x 0,45	55 kg	12 x 0,80	240 kg
6 x 0,50	75 kg	12 x 0,85	260 kg
9 x 0,50	100 kg	15 x 0,60	240 kg
9 x 0,60	115 kg	15 x 0,70	260 kg
9 x 0,65	120 kg	15 x 0,75	275 kg
9 x 0,70	160 kg	15 x 0,80	300 kg
12 x 0,55	150 kg	15 x 0,85	320 kg
12 x 0,65	190 kg	19 x 0,80	380 kg
12 x 0,68	200 kg		

Toleranz bei den angeführten Werten: +/- 5 %! Andere Ausführungen lieferbar!

PET-UMREIFUNGSBAND



Lieferbar in glatter und geprägter Ausführung, Antisplitt auf Anfrage.
Kern Ø 406 mm (Standard)

ABMESSUNG	REISSKRAFT	ABMESSUNG	REISSKRAFT
9,5 x 0,60	207 kg	15,5 x 0,70	420 kg
12,5 x 0,50	230 kg	16 x 0,80	490 kg
12 x 0,60	270 kg	16 x 0,95	590 kg
12 x 0,65	280 kg	16 x 1,00	630 kg
11 x 0,70	290 kg	19 x 0,70	560 kg
12 x 0,70	330 kg	19 x 0,80	600 kg
15 x 0,60	330 kg	19 x 0,90	670 kg
15 x 0,70	370 kg	19 x 1,00	740 kg
15,5 x 0,60	345 kg		

Toleranz bei den angeführten Werten: +/- 5 %!

Wir beraten Sie gerne telefonisch!
Service-Hotline
+43/(0) 53 35/44 44

UMREIFUNGSBÄNDER

TEXTIL-UMREIFUNGSBAND



Dieses Band besteht aus parallel liegenden Einzelfäden, die im Hot-Melt-Verfahren verklebt sind. Die Wahl zur Palettensicherung von schweren Gütern!

ARTIKEL	MITTLERE BRUCHLAST	VERPACKUNGSEINHEIT
Textil Plus: 13 mm	390 kg	2 Rll./Karton
Textil Plus: 16 mm	490 kg	2 Rll./Karton
Textil Plus: 19 mm	530 kg	2 Rll./Karton

Toleranz bei den angeführten Werten: +/- 5 %! Andere Ausführungen lieferbar!

SPENDERBOX

Ihre Wahl für einfache Handhabung und ideal für Arbeiten an verschiedenen Orten – komplett mit Verschlusschnallen!



VERSCHIEDENES ZUBEHÖR FÜR UMREIFUNGSBÄNDER

- Abrollwagen für Umreifungsbänder
- Umreifungsmaschinen
- Spann- und Verschlussgeräte
- Verschlussplomben



Besuchen Sie uns auch im Web!

www.icv.at



BEUTEL, SÄCKE UND LEBENSMITTELFOLIE

LDPE-ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL



Transparent, mit abgeschrägter Klappe und Recyclingsymbol

ABMESSUNGEN (MM)/STÄRKE (μ)	VERPACKUNGSEINHEIT
120 x 230 + 50 Klappe/60	2 x 1000 Stück
165 x 220 + 40 Klappe/50	2 x 1000 Stück
165 x 220 + 40 Klappe/70	2 x 1000 Stück
225 x 310 + 50 Klappe/50	1 x 1000 Stück
225 x 310 + 50 Klappe/70	1 x 1000 Stück
250 x 350 + 50 Klappe/70	1 x 1000 Stück
300 x 400 + 50 Klappe/50	1 x 1000 Stück

PE-SCHÜRZEN, PE-TRAGTASCHEN, KNOTENBEUTEL



Alle Größen und Bedruckungen sind auf Bestellung lieferbar.
Wenden Sie sich doch einfach an unser Verkaufsteam. Wir beraten Sie gerne!

Wir beraten Sie gerne telefonisch!
Service-Hotline
+43/(0) 53 35/44 44

BEUTEL, SÄCKE UND LEBENSMITTELFOLIE

DIVERSE WEITERE BEUTEL

PE-Flachbeutel

Abmessungen nach Kundenwunsch,
Standardmäßig: Transparent, Stärke 25 μ , 50 μ oder 100 μ

LDPE-Doppelkordelzugbeutel

Transparent, mit weißer Kordel, Recyclingsymbol auf Wunsch (kostenpflichtig)

ABMESSUNGEN (MM)/STÄRKE (μ)	VERPACKUNGSEINHEIT
150 x 210 (240)/50	2 x 1000 Stück
200 x 270 (300)/50	2 x 1000 Stück
250 x 370 (400)/50	1 x 1000 Stück
300 x 440 (470)/50	1 x 1000 Stück

LDPE-Ziehverschlussbeutel

Transparent, unbedruckt, mit weißem Kunststoffschieber

ABMESSUNGEN (MM)/STÄRKE (μ)	VERPACKUNGSEINHEIT
120 x 170/60	4 x 1000 Stück
160 x 220/60	2 x 1000 Stück
200 x 300/60	2 x 1000 Stück
225 x 310/60	1 x 1000 Stück
320 x 440/70	1 x 1000 Stück
480 x 640/70	1 x 1000 Stück



LEBENSMITTELFOLIE AUS PVC

BREITE	ROLLENLÄNGE
250 mm	300/1500 lfm
300 mm	300/1500 lfm
350 mm	300/1500 lfm
400 mm	300/1500 lfm
450 mm	300/1500 lfm
550 mm	300/1500 lfm

Auch im Spenderkarton zu je 4 Rll. lieferbar.



Besuchen Sie uns auch im Web!

www.icv.at



MÜLLSÄCKE

MÜLLSÄCKE



TECHNISCHER HINWEIS

Durch Verwendung von „Beluthene/COEX“-Material ist eine Stärkereduzierung bis zu 40% ohne Qualitätsverlust möglich.

Vorteile: sehr hohe Durchstoßfestigkeit, extrem haltbare Schweißnähte, Lebensmittelunbedenklich



„Gassisäcke“ – „Hundekotbeutel“

Ohne Zugband

Material: HDPE

ABMESSUNG (MM)	FASSUNGS-VERMÖGEN	FARBE	KARTONINHALT
310 x 370	6 Liter	grau	40 Rll. à 50St.
390 x 500	16 Liter	grau	20 Rll. à 50St.
500 x 600	30 Liter	schwarz, transparent	40 Rll. à 50St.
500 x 630	30 Liter	weiß	20 Rll. à 50St.
540 x 550	25 Liter	transparent, gelb, rot	40 Rll. à 50St.
630 x 740	60 Liter	transparent	40 Rll. à 50St.

Ohne Zugband

Material: LDPE

ABMESSUNG (MM)	FASSUNGS-VERMÖGEN	FARBE	KARTONINHALT
600 x 700	60 Liter	schwarz	10 Rll. à 25St.
575 x 1000	60-70 Liter	blau, schwarz, transparent, rot	10 Rll. à 25St.
700 x 1100	110-120 Liter	blau, schwarz, transparent, grün, rot, orange	10 Rll. à 25St.
700 x 1200	110-120 Liter	blau, grün, rot, weiß, orange	10 Rll. à 20St.
900 x 1100	150 Liter	blau	10 Rll. à 25St.
690 + 450 x 1380	240 Liter	blau	100 St. lose
1200 x 1500		grau	100 St. lose

Mit Zugband

Material: LDPE

ABMESSUNG (MM)	FASSUNGS-VERMÖGEN	FARBE	KARTONINHALT
600 x 950 + 50	60 Liter	schwarz	20 Rll. à 10St.
700 x 1000 + 50	110 Liter	grau	8 Rll. à 15St.
700 x 650 + 50	60 Liter	grau	10 Rll. à 25St.

Alle Müllsäcke lassen sich nach Ihren Wünschen bedrucken! Für Anfragen steht Ihnen unser Verkaufsteam gerne zur Verfügung! Kontaktieren Sie uns einfach: zentrale@icv.at

Wir beraten Sie gerne telefonisch!

Service-Hotline
+43/(0) 53 35/44 44

VERSANDHILFEN & SCHUTZVERPACKUNGEN

PE-SCHAUMFOLIE

ROLLENBREITE (CM)	STÄRKE	ROLLENLÄNGE*
80 / 100 / 120 / 160 / 200	1,0 mm	500 lfm
80 / 100 / 120 / 160 / 200	1,5 mm	350 lfm
80 / 100 / 120 / 160 / 200	2,0 mm	250 lfm
80 / 100 / 120 / 160 / 200	5,0 mm	100 lfm



PE-LUFTPOLSTERFOLIE

Leichte, mittelstarke und starke Ausführung mit großen oder kleinen Noppen lieferbar; kein Entweichen der Luft möglich! Es sind auch Luftpolstertaschen mit oder ohne Adhäsionsverschluss lieferbar!

BREITE (MM)*	LFM/ROLLE	VERPACKUNGSEINHEIT
600	100	2 Rollen
750	100	2 Rollen
1000	100	1 Rolle
1200	100	1 Rolle
1500	100	1 Rolle



LUFTPOLSTERKUVERTS

Farbe Gold ist Standard; in weißer Ausführung auf Anfrage.

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNG INNEN	VERPACKUNGSEINHEIT
LPK A	110 x 160 mm	100 Stk./Karton
LPK B	120 x 210 mm	100 Stk./Karton
LPK C	150 x 210 mm	100 Stk./Karton
LPK D	180 x 260 mm	100 Stk./Karton
LPK E	220 x 260 mm	100 Stk./Karton
LPK G	230 x 330 mm	50 Stk./Karton
LPK H	270 x 360 mm	50 Stk./Karton
LPK J	300 x 440 mm	50 Stk./Karton
LPK K	350 x 470 mm	50 Stk./Karton



PE-DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL

Erhältlich ohne Beschriftungsstreifen oder mit 3 weißen Beschriftungsstreifen oder mit Eurolochausstanzung. Abmessungen nach Kundenwunsch!

Stärke standardmäßig: 25 μ , 50 μ oder 90 μ



* Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

VERSANDHILFEN & SCHUTZVERPACKUNGEN

BEGLEITPAPIERTASCHEN



Vorderseite: LDPE-Folie, transparent - 50 µ
Rückseite: LDPE-Folie, transparent - 40 µ
Abdeckpapier: weißes, silikonisiertes Kraftpapier - 70 g/m²
Klebstoff: Acrylkleber auf Wasserbasis ohne Lösungsmittel und chlorfrei
Standard-Verpackung: 1000 Stück pro Karton - ab Größe C4: 500 Stk./Karton

SKIZZE	ARTIKEL-NR.		MM x MM (AUSSEN)	MM x MM (INNEN)
	B4309	C6	175 x 132	165 x 122
	B4306	C6	175 x 132	165 x 122
	B4304	C6	175 x 132	165 x 122
	B4220	DL+	245 x 140	235 x 130
	B4313	DL+	245 x 140	235 x 130
	B4312	DL+	245 x 140	235 x 130
	B4361	DL+	245 x 140	235 x 130
	B4322	C5	235 x 175	225 x 165
	B4320	C5	235 x 175	225 x 165
	B4317	C5	235 x 175	225 x 165
	B4324	C4	328 x 245	318 x 235

HINWEIS

Ab 10.000 Stk. mit Firmenlogo bedruckbar!

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich

- Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Inhalt des zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Vertrages.
- Abweichende Vereinbarungen haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich erfolgen. Mündliche oder telefonische Vereinbarungen erlangen erst nach schriftlicher Bestätigung des Verkäufers Gültigkeit.
- Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen behalten auch dann ihre Gültigkeit, wenn einzelne Teile daraus aus irgendwelchen Gründen ihre Wirksamkeit verlieren sollten.
- Allfällige Abweichungen von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers oder eines Dritten haben für den Verkäufer keine Gültigkeit, auch dann nicht, wenn der Verkäufer nicht ausdrücklich widersprochen hat oder im Einzelfall bereits Erfüllungshandlungen gesetzt hat.

2. Angebote und Aufträge

- Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges schriftlich vereinbart wurde, sind sämtliche Angebote des Verkäufers freibleibend. An den Verkäufer erteilte Aufträge erhalten erst durch schriftliche Bestätigung des Verkäufers Gültigkeit. Jegliche Abänderung, Ergänzung oder Auflösung getroffener Vereinbarungen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Verkäufers.
- Sollten auf der Käuferseite Umstände auftreten, welche eine klaglose Übernahme oder Bezahlung der bestellten Ware gefährden oder sollte zumindest ein solcher Anschein bestehen, steht es dem Verkäufer frei, auch bereits bestätigte Aufträge zu stornieren oder deren Erfüllung bis zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Übernahme und Bezahlung aufzuschieben. In solchen Fällen kann ein Lieferverzug des Verkäufers nicht entstehen.

3. Preise

- Preise sind nur dann verbindlich, wenn sie mittels schriftlicher Auftragsbestätigung bestätigt sind.
- Ungeachtet dessen behält sich der Verkäufer das Recht vor, fixierte Preise zu erhöhen, wenn Kostensteigerungen allgemeiner Art, wie z. B. Lohnerhöhungen, Preissteigerungen für Roh- und Hilfsstoffe, Anhebung und Einführung von Steuern, Erhöhung der Transportkosten, der Entsorgungs- und Verwertungskosten, Valutenänderungen oder Ähnliches stattfinden.
- Sämtliche Preise verstehen sich grundsätzlich exklusive Mehrwertsteuer, ab A-6361 Hopfgarten und exklusive Entsorgungs- und Verwertungskosten.
- Bei bedruckter Ware verstehen sich die Preise exklusive Kosten für Klischee-Entwurf und Herstellung des Klischeesatzes und Gummiklischees und eventueller Musterarbeiten.

4. Zahlungsbedingungen

- Sämtliche Preise verstehen sich innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jegliche Abzüge.
- Zahlungen gelten als geleistet, wenn die Gutschriftanzeige des Geldinstitutes beim Verkäufer vorliegt.
- Bei Überschreitung der Zahlungsfrist kommt der Käufer ohne Mahnung in Verzug. Vorbehaltlich sonstiger Rechte darf der Verkäufer Verzugszinsen in der Höhe von 6 % über den jeweils geltenden Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank, jedenfalls aber zumindest 12 % p.a. in Rechnung stellen. Für den Fall des Zahlungsverzuges verpflichtet sich der Käufer, alle dem Verkäufer daraus entstehenden Kosten, Spesen und Barauslagen, aus welchem Titelauch immer sie resultieren, zu ersetzen.
- Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Eine Bezahlung durch Wechsel bedarf besonderer Vereinbarung. Zinsen und Kosten für die Diskontierung oder die Einziehung von Wechseln und Schecks gehen zu Lasten des Käufers.
- Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen durch Umstände, welche auf verminderte Kreditfähigkeit des Käufers hindeuten und dem Verkäufer erst nach Abschluss des Vertrages bekannt werden, hat die sofortige Fälligkeit aller Forderungen auch im Falle einer Stundung zur Folge. Sollten in diesem Falle Wechsel noch nicht eingelöst sein, so hat der Verkäufer dennoch sofortigen Anspruch auf Bezahlung.
- Änderungen in der Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Käufers, z. B. Überschreitung eines bestimmten Zahlungszieles, schleppende Zahlungsweise, Eingang ungünstiger Auskünfte usw. berechtigen den Verkäufer, Sicherstellung oder Vorausleistung der Zahlung vor Leistungserstellung zu verlangen, auch wenn dies zunächst nicht vereinbart war.

5. Leistungen

- Die Lieferart ist dem Verkäufer zu überlassen. Der Transport erfolgt auf Gefahr des Käufers.
- Als Lieferzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Datum der Auftragsbestätigung und jenem der Bekanntgabe der Lieferbereitschaft an den Käufer. Bei bedruckter Ware beginnt die Lieferfrist nach Genehmigung des Probedruckes durch den Käufer.
- Alle Angaben über Lieferzeit sind unverbindlich.
- Für Abrufaufträge gilt, wenn nichts anderes vereinbart ist, ein Zeitraum von höchstens sechs Monaten, wobei mindestens einmal monatlich ein aliquoter Abruf stattzufinden hat. Wird eine Teillieferung zum festgesetzten Zeitpunkt nicht abgenommen, kann sie auf Kosten und Gefahr des Käufers eingelagert und sofort zur Gänze in Rechnung gestellt werden, oder der Verkäufer kann die Ware ohne vorherige Ankündigung zustellen. Die durch den Abrufauftrag entstandenen Mehrkosten sind vom Käufer zu tragen.
- Bei Annahmeverzug des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, nach freier Wahl die nicht abgenommene Ware bei sich selbst oder in einem anderen Lagerhaus jeweils auf Kosten des Käufers einzulagern.
- Bei höherer Gewalt, wie z. B. Naturkatastrophen, Betriebsstörungen, Verkehrsbehinderungen, Streik, Aussperrung, Maßnahmen der öffentlichen Hand und Ähnlichem ist der Verkäufer von der Einhaltung seiner Lieferverpflichtung entbunden, ohne dass dem Käufer daraus Ansprüche erwachsen oder er erteilte Aufträge stornieren kann.
- Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vom Käufer bei Übernahme der Ware auf den Lieferpapieren vermerkt werden.
- Bei Lieferverzug durch den Verkäufer trotz fix vereinbarter Lieferzeit oder eines Liefertermins muss der Käufer dem Verkäufer eine angemessene Nachfrist von mindestens 14 Tagen setzen. Sollte der Verkäufer bis dahin mit der Auftragsbefreiung immer noch säumig sein, erwächst dem Käufer das Recht, den Auftrag zu stornieren, ohne jedoch weiter gehende Ansprüche geltend machen zu können.

6. Abweichungen

- Allfällige Abweichungen der Auftragsbestätigung von der Bestellung müssen binnen sechs Tagen ab Ausstellung der Auftragsbestätigung schriftlich eingewendet werden. Anderenfalls gilt der Inhalt der Auftragsbestätigung samt Lieferbedingungen als vereinbart.

7. Mängelansprüche - Reklamationen

- Mangels detaillierter schriftlicher Anweisungen seitens des Käufers erfolgt die Aus-

führung der Aufträge mit branchenüblichem Material und nach bekannten Herstellungsverfahren. Es können daher Mängelrügen in Bezug auf das Verhalten der Packmittel zum Füllgut und umgekehrt nicht erhoben werden, soweit nicht ausdrücklich und detailliert auf besondere Eigenschaften des Füllgutes aufmerksam gemacht wurde und eine schriftliche Stellungnahme des Verkäufers dazu vorliegt.

- Der Käufer erklärt sich bereit, Abweichungen von der Bestellung zu akzeptieren und diese nicht als Mängel zu betrachten. Für Abweichungen in Farbe und Beschaffenheit der Ware, in Kleidung, Druck sowie für Gewichts- und Maßabweichungen (+/- 10%) kann der Verkäufer nicht haftbar gemacht werden. Für die Beurteilung von Mängeln kommt es nicht auf die einzelnen Stücke, Rollen, abgepackte Einheiten oder dergleichen an. Maßgebend ist vielmehr der Durchschnittsausfall der gesamten Lieferung, wenn sich der Mangel auf Abweichungen im Maß, im Gewicht oder in der Menge bezieht.
- Bei Sonderfarben gemäß der Definition des Verkäufers kann bei Anschlussaufträgen der gleiche Farbton nicht garantiert werden.
- Bei Beanstandungen ist dem Verkäufer unverzüglich Gelegenheit zu geben, den reklamierten Mangel an Ort und Stelle zu besichtigen. Der Fall einer berechtigten Reklamation, welcher Art auch immer, beeinträchtigt die Fälligkeit der Forderung des Verkäufers nicht. Der Käufer ist nicht berechtigt, den Wert einer Reklamation mit allfälligen Gegenforderungen aufzurechnen, den Preis eigenmächtig zu reduzieren oder den Rechnungsbetrag zurückzuhalten.
- Verarbeitet der Käufer trotz Reklamation die von ihm reklamierte Ware ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, so haftet der Käufer selbst für einen eventuell daraus entstehenden Schaden. Außerdem stellt dies einen Verzicht auf jegliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche dar.
- Reklamierte Ware kann nur nach Zustimmung des Verkäufers an diesen retourniert werden. In diesem Fall muss der Käufer die retournierte Ware ebenso licht-, staub- und feuchtigkeitsdicht verpacken, wie diese vom Verkäufer geliefert worden ist. Ebenso kann bei Waren, welche der Käufer beschädigt, verschmutzt oder für eine weitere Verwendung unbrauchbar gemacht hat, keine Reklamation anerkannt werden.

8. Schadenersatz und Produkthaftung

- Nicht sachgemäße Lagerung durch den Käufer schließt jeden Schadenersatz aus. Der Schadenersatz kann keinesfalls den Wert der gelieferten Ware übersteigen. Überdies ist jegliche Schadenersatzleistung zusätzlich auf solche Schäden begrenzt, die vom Verkäufer unter Versicherungsschutz gebracht werden können, sodass insbesondere die Haftung für Gewinnentgang dritter Personen sowie die Haftung für Prozesskosten von Vornherein ausgeschlossen ist.
- Schadenersatz für Folgeschäden ist ausgeschlossen.
- Eine Haftung des Verkäufers für leichte Fahrlässigkeit wird ausdrücklich abbedungen.
- Die Vertragsparteien schließen ausdrücklich jegliche Schutzwirkungen dieses Vertrages zugunsten Dritter aus, sodass allenfalls bei diesen entstehende Schäden gegenüber dem Verkäufer nicht geltend gemacht werden können.

9. Lagerbedingungen

- Für Ware, welche länger als sechs Monate beim Käufer lagert, kann keine Haftung übernommen werden. Die Ware muss bei Lagerung vor Nässe und UV-Einstrahlung geschützt sein und darf nicht in der Nähe von Heizgeräten oder anderen Wärmequellen gelagert werden. Die Ware muss mindestens 24 Stunden vor Verarbeitung im Produktions- oder Verarbeitungsraum gelagert werden. Bei Kälte ist ein Konditionierungszeitraum von 48 Stunden erforderlich. Polyäthylen kann nur bei Temperaturen zwischen -15 °C und +30 °C gelagert werden. Polypropylen kann nur bei Temperaturen zwischen +15 °C und +30 °C gelagert werden.

10. Eigentumsvorbehalt

- Der Verkäufer behält sich das Eigentumsrecht an den von ihm gelieferten Waren und auch anderer aus einer etwaigen Weiterverarbeitung entstehenden, neuen Sachen bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises vor.
- Der Käufer ist berechtigt, im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung über die Ware zu verfügen, insbesondere sie zu verarbeiten und zu veräußern. Für den Fall des Weiterverkaufes der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware vor endgültiger Bezahlung erklärt der Käufer, die daraus resultierende Kaufpreisforderung gegen Dritte bereits hiermit an den Verkäufer vollumfänglich abzutreten. Der Käufer verpflichtet sich, auf die Rechnung an Dritte auf diese Zession ausdrücklich hinzuweisen.
- Jegliche außergewöhnliche Verfügung über vom Verkäufer gelieferte Ware, wie z. B. Verpfändung, Sicherungsübereignung und Ähnliches sind unzulässig. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware unverzüglich zu melden. Bei Nichteinhaltung dieser Meldepflicht entsteht für den Käufer Schadenersatzpflicht.

11. Urheberrecht

- Der Käufer trägt für Verletzungen des Urheberrechts die volle Verantwortung und hat den Verkäufer schad- und klaglos zu halten, falls urheberrechtliche Ansprüche Dritter ihm gegenüber geltend gemacht werden. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, über urheberrechtliche Verhältnisse Erkundigungen einzuziehen.
- Für vom Verkäufer ausgeführte Druckentwürfe entsteht Urheberrecht zugunsten des Verkäufers. Das heißt, dass diese Entwürfe ohne Zustimmung des Verkäufers nicht vervielfältigt, nicht abgezeichnet, nicht kopiert, nicht gedruckt und nicht nachgeahmt werden dürfen. Als Entwürfe in diesem Sinne gelten auch solche, bei denen Mitarbeiter des Verkäufers maßgeblich unmittelbar oder beratend mitgearbeitet haben.

12. Rücktrittsrecht

- Ereignisse, welche die Geschäftsgrundlage dieses Vertrages ganz oder zum Teil einschneidend verändern, mögen sie beim Verkäufer oder beim Käufer oder bei deren Zulieferern zutreffen, berechtigen den Verkäufer, den Vertrag unter Ausschluss von Ersatzansprüchen ganz oder zum Teil den veränderten Umständen anzupassen oder ersatzlos aufzulösen bzw. zurückzutreten.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- Erfüllungsort für sämtliche Leistungen aus diesem Vertrag ist Hopfgarten. Die Vertragsparteien vereinbaren hiermit ausdrücklich für jegliche Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis unabhängig von der Höhe des Streitwertes die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Kufstein. Der Verkäufer seinerseits ist jedoch jedenfalls berechtigt, nach seiner Wahl beim sachlich zuständigen Gericht des Käufers zu klagen.

Für jegliche Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis wird die ausschließliche Anwendung österreichischen materiellen Rechts ausdrücklich vereinbart.



Zentrale:

icv Handels GmbH
A-6361 Hopfgarten
Sonnwiesenweg 29
Telefon: +43 / 5335 / 4444
Fax: +43 / 5335 / 4444-4

UID-Nr.: ATU 63457636
Firmenbuch Innsbruck: FN 294560b

Zweigniederlassung:

A-7052 Müllendorf
Setzstraße 7
Telefon: +43 / 2682 / 67744
Fax: +43 / 2682 / 67744-5

vcg Verpackungs Consulting GmbH
CH-8735 St. Gallenkappel
Kronenstrasse 11
Telefon: +41 / 71 / 2880071
Fax: +41 / 71 / 2880072

Mwst.-Nr.: 434014
UID-Nr.: CHE-104.319.642

Sitz: TIROL PACK GmbH
Sede legale: TIROL PACK s.r.l.
I-39049 Sterzing • Bahnhofstraße 8
I-39049 Vipiteno • Via Stazione 8
Telefon: +39 / 335 / 6956035

Steuernummer / Mwst.-Nr. /
Handelsregister-Nr.: IT02287510214
C.F. / PIVA / Registro imprese:
IT02287510214
Gesellschaftskapital (voll eingezahlt) /
Capitale sociale (inter. vers.): EUR 100.000,-